

# Houtschroeven

## Geschikt voor houten gevelbekleding

Houten gevelbekleding zorgt voor een bijzondere en natuurlijke uitstraling. Hierdoor wordt het gebruik ervan steeds populairder.

IPEX heeft een breed assortiment aan houtschroeven die zeer geschikt zijn voor houten gevelbekleding.



- **0741** - Houtschroef met kleine boorpunt
- **0742** - Houtschroef met kerfpunt


The IPEX logo consists of the word 'IPEX' in a bold, blue, sans-serif font, centered within a white circle. The circle is overlaid on a blue background with a grid pattern and a large orange diagonal line.


# Ipex Bevestigers

De houtschroef met kleine boorpunt is ideaal voor houten gevelbekleding. Met zijn doeltreffende ontwerp biedt deze schroef een gemakkelijke en stevige bevestiging, terwijl de kleine boorpunt het hout spaart. Een essentiële keuze voor een duurzame en esthetische afwerking van je gevel.

## Houtschroef met kleine boorpunt

# 0741



MAAT (MM)		SN
3.2 x 40	TX 10	●
3.2 x 50	TX 10	●
3.2 x 60	TX 10	●
4.0 x 40	TX 15	●
4.0 x 50	TX 15	●
4.0 x 60	TX 15	●

● Goedkeuring op aanvraag

### Materiaal:

- Roestvaststaal 410 (SN)

### Oppervlakte:

- Blank  
- Poedercoat




**Poedercoaten is bij deze schroeven mogelijk in alle kleuren.**


**RAL en NCS kleuren in glans en matte uitvoering.**

Denk bij hout motieven bijvoorbeeld aan:

- 9005 mat
- 8004
- blank A4
- bruin



| TOEPASSING |



| BOORPUNT |  
Nr. 2




# Ipex Bevestigers

De houtschroef met kerfpunt is ideaal voor het bevestigen van houten gevelbekleding. De scherpe kerfpunt zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige plaatsing, terwijl het ontwerp speciaal is afgestemd op houten toepassingen, waardoor een stevige en duurzame bevestiging wordt gegarandeerd.

## Houtschroef

met kerfpunt

# 0742



MAAT (MM)		SN	SA	SB
4.0 x 40	TX 10	●	●	●
4.0 x 50	TX 10	●	●	●
4.0 x 60	TX 10	●	●	●
5.0 x 40	TX 25	●	●	●
5.0 x 50	TX 25	●	●	●
5.0 x 60	TX 25	●	●	●
5.0 x 70	TX 25	●	●	●
5.0 x 80	TX 25	●	●	●
5.0 x 90	TX 25	●	●	●
5.0 x 100	TX 25	●	●	●

● Goedkeuring op aanvraag

### Materiaal:

- Roestvaststaal 410 (SN)
- Roestvaststaal A2 (SA)
- Roestvaststaal A4 (SB)

### Oppervlakte:

- Blank
- Poedercoat




**Poedercoaten is bij deze schroeven mogelijk in alle kleuren.**


**RAL en NCS kleuren in glans en matte uitvoering.**

Denk bij hout motieven bijvoorbeeld aan:

- 9005 mat
- 8004
- blank A4
- bruin



| TOEPASSING |



| BOORPUNT |

Nr. 1