

Kalotten

Aluminium kalotten met EPDM CC

Afdichtingselement, ontworpen naar de top van de geprofileerde plaat, de extra aangebrachte versterkingsribben zorgen voor een extra stijfheid van het element.



- **0125** - Aluminium kalotten trapezium
- **0126** - Aluminium kalotten t.b.v. golfplaatprofielen



Poedercoaten is bij deze kalotten mogelijk in alle kleuren.

IPEX

Kalotten

Aluminium kalotten met EPDM CC


Kalotten trapezium

Aluminium met gevulkaniseerd EPDM

0125

Uitvoering: Aluminium | roestvaststaal | koper
Afdichting: Hoogwaardig 2 mm. EPDM met gestloten cel wat voor een waterdichte afdichting zorgt. Onder normale omstandigheden kan een minimale levensduur worden verwacht van 25 jaar.

Kleur: Naturel | poedercoating
Verpakking: Bulk | doosjes | zakjes



TYPE	A (MM)	B (MM)	HOEK
001	30	20	35°
002	30	24	31°
003	30	24	30°
004	40	20	23°
005	40	40	45°
006	40	40	34°
007	40	40	34°
008	32	34	23°
009	32	40	17°
010	40	25	27°
011	50	25	27°

TYPE	A (MM)	B (MM)	HOEK
012	40	23	30°
013	40	23	30°
014	32	40	24°
015	40	57	22°
016	45	54	32°
017	40	30	29°
018	40	48	40°
019	35	33	38°
020	40	26	40°
021	30	20	16°


Standaard RAL kleuren

1015	3009	6011
7035	8011	9002
9010	3000	3011
6020	7037	8012
9006	3003	6005
7016	8004	8014
9007		

*Let op! bij standaard kleuren (zie bovenstaande kleurentabel) is verpakkingseenheid 100 stuks. Als het om een afwijkende kleur gaat, dan de apart vermelde aantallen aanhouden.

TOEPASSING

GARANTIE
levensduur 25 jaar



TOEPASSING

SELECTIEGIDS
QR-code

Bekijk onze kalotten selectiegids om te zien welk van onze kalotten bij ieder profiel toepasbaar is.



Kalotten

Aluminium kalotten met EPDM CC

Kalotten t.b.v golfprofielen


Aluminium met gevulkaniseerd EPDM

0126

Uitvoering: Aluminium | roestvaststaal | koper
Afdichting: Hoogwaardig 2 mm. EPDM met gestloten cel wat voor een waterdichte afdichting zorgt. Onder normale omstandigheden kan een minimale levensduur worden verwacht van 25 jaar.

Kleur: Naturel | poedercoating

Verpakking: Bulk | doosjes | zakjes



TYPE	A (MM)	RADIUS (MM)
001 (25 x 25)	25	24
002 (40 x 40)	40	24
003	45	48
004	40	43
-	-	R 33

Standaard RAL kleuren

1015	3009	6011
7035	8011	9002
9010	3000	3011
6020	7037	8012
9006	3003	6005
7016	8004	8014
9007		

*Let op! bij standaard kleuren (zie bovenstaande kleurentabel) is verpakkingseenheid 100 stuks. Als het om een afwijkende kleur gaat, dan de apart vermelde aantallen aanhouden.

| **GARANTIE** |
levensduur 25 jaar



| **TOEPASSING** |



| **SELECTIEGIDS** |
QR-code

| Bekijk onze kalotten selectiegids om te zien welk van onze kalotten bij ieder profiel toepasbaar is. |

