


C 037 - horizontaal

Constructieprincipe om gevels, opgebouwd uit sandwichpanelen (carrier) van hout of staal, te kunnen voorzien van een esthetische gevelafwerking. De draagconstructie bestaat uit een houten of stalen sandwichelement.



TOEPASSINGEN



0190/0195-Vent




VENTILATIE Z-PROFIEL

Aluminium Z-profielen met perforatie, waarbij de lucht ventilatiestroom doorloopt; +/- 40% luchtdoorlaat.

A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	L (MM)
40	30	2.0	40	6000

Materiaal: EN AW 6063 T66
 Oppervlakte: Brute
 Geanodiseerd, grijs / zwart
 Gepoedercoat
 Bewerkingen: Zagen op maat.



0191-Vent




VENTILATIE OMEGA-PROFIEL

Aluminium omega profiel, geperforeerd, voor horizontale montage, waarbij de lucht ventilatiestroom doorloopt; +/- 40% luchtdoorlaat.

A (MM)	B (MM)	C (MM)	L (MM)
40	30	2.0	6000

Materiaal: EN AW 6063 T66
 Oppervlakte: Brute
 Geanodiseerd, grijs / zwart
 Gepoedercoat
 Bewerkingen: Zagen op maat.



0706-Vent




VENTILATIE Z-PROFIEL


Aluminium Z-profielen met perforatie, waarbij de lucht ventilatiestroom doorloopt; +/- 40% luchtdoorlaat.

A (MM)	B (MM)	C (MM)
29	32	40
40	32	40

Materiaal: EN AW 6063 T66
 Oppervlakte: Brute
 Geanodiseerd, grijs / zwart
 Gepoedercoat
 Bewerkingen: Zagen op maat.



0807-Vent




VENTILATIE Z START PROFIEL

Aluminium Z Start profielen met perforatie, waarbij de lucht ventilatiestroom doorloopt; +/- 40% luchtdoorlaat.

A (MM)	B (MM)	C (MM)	L (MM)
29	15	2.0	3000
40	30	2.0	6000

Materiaal: EN AW 6063 T66
 Oppervlakte: Brute
 Geanodiseerd, grijs / zwart
 Gepoedercoat
 Bewerkingen: Zagen op maat.



0121

BOLKOP BLINDKLINKNAGEL

Spreidnagel voor bevestiging constructieprincipe C037, voorzien van ETA goedkeuring. Geschikt voor metalen.
Maat: 6,3 x 20 / 23

Materiaal: Aluminium
Oppervlakte: Brute



0681

PIERCING SCHROEF

Schroef voor bevestiging constructieprincipe C037, voorzien van ETA goedkeuring. Geschikt voor metalen.
Maat: 6,0 x 25
Maat: 6,5 x 26

Materiaal: Roestvaststaal 304
Oppervlakte: Blank



0319

DRILLMATE

Boorschroef voor de montage van brackets of profielen op houten constructies.

Materiaal: Roestvaststaal A2
Oppervlakte: Zink coating



0175

ZELFKLEVEND EPDM

Zelfklevend EPDM tape, contact onderbreker.
Maat: 40. x 1.0. x 25 M1

Materiaal: EPDM
Oppervlakte: Textiel

